


Sistema DTS-AFC

Anti-friction coating




+34 93 490 55 60
C/ Maria Barrientos, 15. 08028, Barcelona
www.dotestsl.com
dotest@dotestsl.com

¿CÓMO FUNCIONA?

Nuestro sistema de *anti-friction coating* ofrece una solución de pulverización limpia y eficiente, diseñada para aplicar lubricantes AFC con precisión y minimizando los desperdicios. Su tecnología avanzada garantiza una cobertura uniforme y un trato cuidadoso del material, preservando sus características y mejorando el rendimiento de las piezas tratadas. Compatible con todo tipo de lubricantes, sin importar su viscosidad o características especiales, este sistema optimiza los procesos de producción, reduce los residuos y asegura resultados consistentes y de alta calidad.

SISTEMA




ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

- Válvula: **DTS VCF300-F**
- Diámetro de pulverización: **De 6.35 mm a 50.8 mm**
- Depósito presurizado: **De 1 a 20 L**
- Rango de viscosidad: **De 1 cps a 30,000 cps**
- Componentes en contacto con el fluido: **Acero inoxidable, Teflón, Kalrez**
- Presión de aire: **5.5 bar (80 psi)**
- Accionador: **Pistola con soporte y zona de purga**
- Agitador neumático: **Integrado para garantizar una mezcla homogénea**




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pulverización limpia.
- ✓ Cobertura uniforme.
- ✓ Compatibilidad con todo tipo de lubricantes.
- ✓ Optimización y reducción de tiempos.
- ✓ Fácil integración.
- ✓ Control ajustable del caudal.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Diseño ergonómico y fácil de usar.
- ✓ Alta durabilidad.
- ✓ Versatilidad en superficies complejas o irregulares.



VÍDEO APLICACIÓN




OPCIONES ADICIONALES

- 🔄 **Sistema de recirculación:** Asegura la circulación continua del producto para mantener uniformidad en la mezcla.
- 📱 **Sensor de nivel capacitivo:** Permite monitorear el nivel del producto con precisión y eficiencia.

Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

dotest@dotestsl.com



DOTEST,S.L.

+34 93 490 55 60

C/ Maria Barrientos, 15. 08028, Barcelona

www.dotestsl.com

dotest@dotestsl.com



INDUSTRIAL



AUTOMOCIÓN



e-MOVILIDAD



ELECTRÓNICA



AEROESPACIAL



COSMÉTICA



ALIMENTARIA



FARMACÉUTICA